

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
 Территориальный отдел
 в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
 адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91
 тел. (343)350-21-64, E-mail: mail_08@66.rospotrebnadzor.ru
 ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
 г. Екатеринбург, ул. Московская, 49

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
 в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
 юридического лица.

23.03.2015 г 10 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-08/3172 от 24.02.2015 г.
 Заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области, Заместителя руководителя
 Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

О.В. Диконской

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34
 Свердловская область, г. Екатеринбург, Педагогическая ул., 26

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

детский сад №34

г. Екатеринбург, Педагогическая ул., 26

Дата и время проведения выездной проверки:

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1	25.02.2015г	С 10.00 по 16.00	6 часов	Детский сад №34
2	25.03.2015г	С 10.00 по 12.00	2 часа	г. Екатеринбург, Педагогическая ул., 26

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Заведующий, Перепечаева Евгения Васильевна

Лицо(а), проводившие проверку
 Никифорова Екатерина Валерьевна

специалист- эксперт Территориального отдела Управления
 Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-
 Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий, Перепечаева Евгения Васильевна

При проведении проверки осуществлялась

Не применялась

О проведении

уведомлена (а)

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34
2.	адрес	Свердловская область, г. Екатеринбург, Педагогическая ул., 26
3.	дата регистрации	27.02.2006

4.	ИНН	6670112550
5.	ОКПО	94373718
6.	ОГРН	1069670035929
7.	организационно-правовая форма	Бюджетное учреждение
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	80.10.1
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Перепечаева Евгения Васильевна ,заведующая
13.	телефон, факс, e-mail	89089187526

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту							
1.	наименование	детский сад №34					
2.	адрес	г. Екатеринбург, Педагогическая ул., 26					
3.	ОКВЭД	80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)					
4.	ОКОНХ	92400 дошкольное воспитание					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Перепечаева Евгения Васильевна ,заведующая					
9.	телефон, факс, e-mail						
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	все жители	30	0	95	0	0	0
	женщины	0	0	0	0	0	0
	дети до 14 лет	0	0	95	0	0	0
	подростки 15-17 лет	0	0	0	0	0	0
	население трудоспос.возр.	0	0	0	0	0	0
	иностранцы граждане	0	0	0	0	0	0

Предмет проверки

№	наименование НД
п/п	
1)	Федеральный закон от 26.12.2008г № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
2)	Федеральный закон от 30.03.1999г № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
3)	СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»
4)	ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»

Описательная часть

Внеплановая выездная проверка в отношении хозяйствующего субъекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 34 (ОГРН 1069670035929, ИНН 66700112550), на объекте – Детский сад № 34 (г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, 26), проводилась на основании распоряжения № 01-01-01-03-08/ 3172 от 24.02.2015 г. о проведении проверки. Проверка проводится на основании пункта 3 часть 2 статья 10 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 49 от 27.01.2015г., изданного во исполнение поручения Правительства РФ (пункт 2 III совещания у Заместителя Председателя Правления РФ от 24.02.2015г. № ДК-П9-248пр) и письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.02.2015г. № 01/1730-15-23 «О ходе исполнения приказа Роспотребнадзора от 27.01.2015г. № 49»

МБДОУ – детский сад 34, расположен по адресу г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, 26 построен в 2014 году, 3 этажа наземных, 1 подземное. Фундамент - бетонный ленточный, Стены и их наружная отделка- монолитные железобетонные, перегородки- кирпичные. Покрытия- монолитные железобетонные. Крыша – верхний и нижний слой – техноласт ЭКП. Полы- линолеумное покрытие, керамическая плитка, керамогранит.

Проемы: оконные- блоки оконные из поливинилхлоридных и алюминиевых профилей; дверные – алюминиевые с полимерным покрытием, деревянные, металлические.

Внутренняя отделка: улучшенная штукатурка, окраска- водно-дисперсионными красками на акриловом связующем, облицовка- керамическая плитка.

Санитарно и электротехнические работы: Отопление- центральное, водопровод- центральный, вентиляция- естественная, приточная и вытяжная, против- дымовая. Лифт грузовой.

Основные помещения:

Помещения для детей: 14 групп в состав которых входит игровая комната, спальня, туалетная комната, буфетная.

1 этаж: 4 группы младшего возраста, пищеблок, медицинский блок(изолятор, 2 палаты, медицинский кабинет, процедурная, буфет, туалет), прачечная, 3 туалетных комнаты, комната для чистого белья

2 этаж: 5 групп среднего возраста, кабинет делопроизводителя кабинет заведующего, склад , музыкальный зал, физкультурный зал, 2 туалетные комнаты.

3 этаж: 5 групп старшего возраста, методический кабинет, кабинет логопеда.

Помещения	Подвесные системы	Половое покрытие	Обои	Краска	Плитка
Групповые (14 штук)	Подвесные системы и металлические системы Armstrong Сертификат соответствия № С-US.П.Б 04.В.01831	Напольное покрытие, линолеум из поливинилхлорида Сертификат соответствия № С-НУ.ПБ 04.В.01762	Стеклотканевые обои Сертификат соответствия № РОСС CN АВ 86.Н10393	Водо-дисперсионные отделочные материалы акриловые «АКрилон» Сертификат соответствия № НСОПБ.RU. ПР034.Н.00062	Плитки с декоративными элементами керамическими Сертификат соответствия № РОСС RU АЕ 56.Н16792
Музыкальный зал	Подвесные системы и металлические системы Armstrong Сертификат соответствия № С-US.П.Б 04.В.01831	Покрытие на основе резиновой крошки Декларация соответствия № Д –RU.ПБ 37В00623	Стеклотканевые обои Сертификат соответствия № РОСС CN АВ 86.Н10393	Водо-дисперсионные отделочные материалы акриловые «АКрилон» Сертификат соответствия № НСОПБ.RU. ПР034.Н.00062»	-
Физкультурный зал	Подвесные системы и металлические системы Armstrong Сертификат соответствия № С-US.П.Б 04.В.01831	Покрытие на основе резиновой крошки Декларация соответствия № Д –RU.ПБ 37В00623	-	Водо-дисперсионные отделочные материалы акриловые «АКрилон» Сертификат соответствия № НСОПБ.RU. ПР034.Н.00062	-

Представлен приказ Администрации города Екатеринбурга Администрации Кировского района. № 09-к/му от 21.04.2008 г о назначении на должность заведующего МДОУ детский сад № 34 Перепечаеву Евгению Васильевну у с 21.04.2008г (основание личное заявление от 16.04.2008г)

На все материалы используемые при строительстве и отделке детского сада представлены документы соответствия:

- Представлен заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации от 01.12.2014г № 5390-А
- Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 66302000-2295
- Акт приемки законченного строительством построенного объекта от 17 ноября 2014г
- Акт технических испытаний вентиляционной системы
- Справка по состоянию системы водоснабжение и водоотведение.

- Акт технической готовности канализации
- Акт технической готовности Тепловой сети

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга» (Свидетельство об аккредитации № 39-АК от 26.02.2010 г., действительно до 26.02.2015 г., аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510273 от 13.01.14 до 09.12.14) были проведены лабораторные испытания химических факторов воздуха закрытых помещений. Представлен протокол № 1883 от 25.02.2015г. Заключение: В Объёме проведенных исследований содержание вредных веществ в воздухе закрытых помещений соответствует требованиям ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно- допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе».

Нарушения требований НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Суряева

Пучков

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые документы ¹

Протокол лабораторных испытаний № 1883 от 25.02.2015г

Подписи лиц, проводивших проверку:

специалист - эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в Ленинском, Верх-Исетском,
Октябрьском и Кировском районах города
Екатеринбурга

Суряева

Никифорова Екатерина Валерьевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая Перепечаева Евгения Васильевна

Суряева

23 03 2015г.

Суряева

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575805
Владелец Воробей Виктория Владимировна
Действителен с 29.03.2022 по 29.03.2023

каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем)